

환자 지침

가래 - C&S 또는 TB/AFB

귀하의 의료 제공자가 아래에 [x] 표시된 검사를 위해 가래 검체를 요청했습니다. 유의미한 검사실 검사 결과를 얻으려면 다음 지침을 정확히 따라야 합니다.

[] C&S 검사

[]	TB/AFB 검사	수집될 가래 검체 수:	_
----	-----------	--------------	---

수집

- 1. 가래 검체는 이른 아침에 음식을 먹고 마시기 전에 하는 것이 좋습니다. 그러나 하루 중 다른 시간에 채취된 검체도 허용됩니다.
- 숨을 깊게 들이마신 다음 기침을 세게 하여 폐에서 가래를 내보냅니다. 이것을 제공된 "C&S" 용기에 뱉으십시오. 필요하다면 가래가 10mL 나올 때까지 반복합니다.
 참고: 가래는 그저 침이 아닙니다. 깊은 기침을 하지 않고 용기에 침만 뱉으면 좋은 검체를 얻을 수 없습니다.
- 3. 용기 뚜껑을 단단히 닫습니다.

라벨링

1. 귀하의 이름, 생년월일 및 채취일을 용기에 표시하십시오.

포장

- 제공된 봉투에 용기를 넣고 봉투를 확실하게 닫습니다. 각 비닐 봉투에는 하나의 검체만 넣어야 합니다.
- 2. 모든 서류를 접어 검체 운송 봉투의 외부 주머니에 넣습니다. 이렇게 하면 검체가 새어나와 서류에 묻지 않습니다.

보관 및 운송

- 1. 검체를 냉장 보관하고 채취 당일에 검사실을 다시 방문하십시오. 검체를 밤에 채취했다면 아침에 가능한 한 빨리 검사실을 다시 방문하십시오. 지연이 되면 검사 결과에 영향이 있을 수 있습니다.
- 2. 여러 검체를 수집하는 경우, 매일 검체 하나를 실험실로 가져오거나 3개 모두 냉장 보관했다가 마지막 검체를 수집한 후 최대 24시간 내에 검사실로 가져오셔도 됩니다.