


مایعات را دور نریزید.
تمام ظرف های تحویل داده شده را پر کنید.

یک یا چند ظرف زیر به شما داده شده است:

ظرف انتقال کشت مدفعه، Cary Blair (مایع صورتی رنگ)، ثابت کننده SAF

ظرف انتقال مدفعه برای آزمایش تخمک و انگل (مایع شفاف)

ظرف تمیز (بدون مایع)



5 در ظرف(های) دارای مایع: 2 – 3 قاشق از مدفعه قرار دهید تا مایع به "خط حداکثر" برسد. در(های) ظروف را محکم کنید. در ظرف خالی تمیز (اگر به شما داده شده است): تا "خط حداکثر" مدفعه ریخته و در ظرف را محکم کنید.



6 ظرف(های) دارای مایع را تکان دهید تا محتویات آنها مخلوط شود.




7 دست های خود را با آب و صابون بشوپید. نام، تاریخ تولد و یا شماره کارت بهداشتی و تاریخ و زمان تهیه نمونه را روی هر یک از ظرف ها بنویسید. ظرف(ها) را داخل کیسه(های) پلاستیکی گذاشته و بیندید.




8 ظرف(ها) را قبلي از گذشت 24 ساعت از تهیه نمونه به آزمایشگاه تحویل دهید. هرگونه تأخیر می تواند بر نتیجه آزمایشات تاثیر منفی بگذارد. ظرف ها را تا زمانی که آنها را به آزمایشگاه می برد به روش زیر نگهداري کنید: نمونه کشت (مایع صورتی رنگ) – در یخچال
SAF (مایع شفاف) – در دمای اتاق
تمیز (بدون مایع) – در یخچال



1 در صورت نیاز در توالت ادرار کنید.



2 در توالت را بلند کنید. ورقه های پلاستیکی (مانند Saran Wrap™ روی کاسه توالت قرار دهید، کمی گودی در مرکز آنها ایجاد کنید. در توالت را پایین بیاورید. در ورقه پلاستیکی مدفعه کنید.



3 بجای این کار می توانید از یک کاسه تمیز یا لگن استرلیزه استفاده کنید. اجرازه ندهید ادرار با آب با نمونه مدفعه تماس پیدا کند.



4 با استفاده از قاشقکی که به در ظرف وصل است، قسمت های خون آسود یا لز/سفید (محاط) مدفعه (در صورت وجود) داخل ظرف(ها) قرار دهید. ظرف(ها) را بیش از حد پر نکنید.